

Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

REVESTIMIENTOS Porcelanicos

LO MEJOR DE NUESTROS PROVEDORES



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Firenze

PORFIDO


Rústico

MATE



L'ÉQUILIBRIO DI UNA VITA ELEGANTE L'ÉQUILIBRIO DI UNA VITA ELEGANTE

REVESTIMIENTOS Porcelánicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Firenze

PIETRA FILLADI

Rústico
MATE



ESALTA L'ELEGANZA DEL TUO STILE DI VITA ESALTA L'ELEGANZA DEL TUO STILE DI VITA

REVESTIMIENTOS Porcelánicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Firenze

MADERA GALEÓN

Madera

MATE



L'ESSENZA DELL'ISPIRAZIONE L'ESSENZA DELL'ISPIRAZIONE

REVESTIMIENTOS Porcelánicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Firenze

CÉVENNES


Rústico

MATE



É L'ESSENZA DI OGNI ESPRESSIONE É L'ESSENZA DI OGNI ESPRESSIONE

REVESTIMIENTOS Porcelánicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Firenze

STATUARIO

Marmoleado

MATE O LAPATTO



LA PENNELLATA DI UN PROGETTO UNICO LA PENNELLATA DI UN PROGETTO UNICO

REVESTIMIENTOS Porcelánicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Firenze

PIETRA ROMANA

Marmoleado

MATE O LAPATTO



MANIFESTA UN CARATTERE UNICO MANIFESTA UN CARATTERE UNICO

REVESTIMIENTOS Porcelánicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Firenze

GLACIER

Tendencia
MATE O LAPATTO



UNA ESPRESSIONE DI BUON GUSTO UNA ESPRESSIONE DI BUON GUSTO

REVESTIMIENTOS Porcelanicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Firenze

SANTO TOMÁS

Marmoleado
CEROSO



SCOPRI IL CALORE DELLA NATURA SCOPRI IL CALORE DELLA NATURA

REVESTIMIENTOS Porcelánicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Firenze

CAFFE TENAYO

Marmoleado

MATE O LAPATTO



IMPONENTE DALL'INTERNO IMPONENTE DALL'INTERNO

REVESTIMIENTOS Porcelanicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Firenze

LIMESTONE

Marmoleado

MATE O LAPATTO



ISPIRATI NELLA PERFEZIONE ISPIRATI NELLA PERFEZIONE


REVESTIMIENTOS Porcelánicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

CANNES

Beige
40x60 cm - 16x24"



Hueso
40x60 cm - 16x24"



Especificaciones técnicas

Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	PE IV
Resistencia a la flexión Break strength	380 kg/cm ²
Coefficiente de fricción Coefficient of friction	0.7
Resistencia al rayado Abrasion resistance	8 mofs
Medida técnica Nominal size	40.15x59.98 cm 15.80x23.62"
Metros ² por caja Square feet per box	1.44 15.50
Piezas por caja Pieces per box	6
Kg por caja Pounds per box	36.60 80.89
Kg por pallet Pounds per pallet	1,758.40 3,876.61





Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

L I M A

Blanco
55x55 cm - 21x21"



Blanco
40x40 cm - 16x16"



Listelo Flecha
16x33 cm - 6x13"



Esquina Flecha
16x16 cm - 6x6"

Especificaciones técnicas

	40x40	55x55
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	PEI IV	PEI IV
Resistencia a la flexión Break strength	350 kg/cm ²	350 kg/cm ²
Coefficiente de fricción Coefficient of friction	0.6	0.7
Resistencia al rayado Abrasion resistance	6 mohs	6 mohs
Medida técnica Nominal size	40.07x40.07 cm ± 0.2 15.77x15.77"	54.7x54.7 cm ± 0.2 21.53x21.53"
Metros ² por caja Square feet per box	1.60 aprox. 17.22	1.49 16.04
Piezas por caja Pieces per box	10	5
Kg por caja Pounds per box	33.20 73.19	31.55 69.56
Kg por pallet Pounds per pallet	1,593.60 3,513.29	1,010 2,226.67





Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.



Porcelanite
Embellace tu espacio

NITZA




Beige
40x60 cm - 16x24"



Gris
40x60 cm - 16x24"



Grafito
40x60 cm - 16x24"




Hueso
40x60 cm - 16x24"

Especificaciones técnicas

	40x60
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	PEI IV
Resistencia a la flexión Break strength	360 kg/cm ²
Coefficiente de fricción Coefficient of friction	0.7
Resistencia al rayado Abrasion resistance	8 mohs
Medida técnica Nominal size	40.15x59.98 cm 15.80x23.62"
Metros ² por caja Square feet per box	1.44 15.50
Piezas por caja Pieces per box	6
Kg por caja Pounds per box	36.60 80.69
Kg por palet Pounds per pallet	1,758.40 3,876.61





Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.



Porcelanite
Embellece tu espacio

LYON



Coordinado Lyon Enmaltado
600 cm - 2x12"



Especificaciones técnicas

	55x55
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	PEI II
Resistencia a la flexión Break strength	400 kg/cm ²
Coefficiente de fricción Coefficient of friction	0.6
Resistencia al rayado Abrasion resistance	6 mos
Medida técnica Nominal size	54.7x54.7 cm +0.2 21.53x21.53"
Metros ² por caja Square feet per box	1.49 16.04
Piezas por caja Pieces per box	5
Kg por caja Pounds per box	31.55 69.56
Kg por pallet Pounds per pallet	2,019.20 4,451.57





Porcelanite
Embellece tu espacio

Mármoles y Tocadores de Cuernavaca S.A. de C.V.

NAXOS



Cobre
55x55 cm - 21x21"



Dorado
55x55 cm - 21x21"



Coordinado
Enmallado
Dorado
29x19 cm - 7 5/8 x 9"



Coordinado
Enmallado
Plateado
29x19 cm - 7 5/8 x 9"



Coordinado Cenefa Naxos
7x55 cm - 3x21"


Plateado
55x55 cm - 21x21"



Especificaciones técnicas

Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	55x55 PE IV
Resistencia a la flexión Break strength	350 kg/cm ²
Coefficiente de fricción Coefficient of friction	0.7
Resistencia al rayado Abrasion resistance	6 Mohs
Medida Técnica Nominal size	54.7x54.7 cm +0.2 21.52x21.52"
Metros ² por caja Square feet per box	1.49 16.04
Piezas por caja Pieces per box	5
Kg por caja Pounds per box	31.55 69.56
Ka por pallet	1.010







Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Keraben
Cerámica Gres

60X60 ALPINO



REVESTIMIENTOS Porcelánicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Keraben
Cerámica Gres

15,5x58,5 HAVANA



HAVANA NEGRO / BLANCO



P15C 15,5x58,5
GHV1900K HAVANA BLANCO



P15C 15,5x58,5
GHV1900K HAVANA NEGRO



P15C 15,5x58,5
GHV1900K HAVANA BLANCO



P15C 15,5x58,5
GHV1900K HAVANA NEGRO

REVESTIMIENTOS Porcelánicos



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Keraben
Cerámica Gres



20,5x64 LAUCA



P90 20,5x64
GOCORRO LAUCA TREINO



P90 20,5x64
GOCORRO LAUCA ROBLE



P90 20,5x64
GOCORRO LAUCA TISA



P90 20,5x64
GOCORRO LAUCA NOGAL



P90 20,5x64
GOCORRO LAUCA TREINO



P90 20,5x64
GOCORRO LAUCA ROBLE



P90 20,5x64
GOCORRO LAUCA TISA



P90 20,5x64
GOCORRO LAUCA NOGAL



Y50 30x30
GOCORRO MOSAICO LAUCA TREINO



Y50 30x30
GOCORRO MOSAICO LAUCA ROBLE



Y50 30x30
GOCORRO MOSAICO LAUCA TISA



Y50 30x30
GOCORRO MOSAICO LAUCA NOGAL


LAUCA ROBLE / MODUL COOL BLANCO 7000




Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.

Keraben
Cerámica Gres

60x60 MARBORE




P8A 0000
G46V001 MARBORE BONE



P8A 0000
G46V004 MARBORE GOLD

MARBORE GOLD

REVESTIMIENTOS Porcelánicos




Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.




Porcelánico Pulido

Doble Carga



DIAMANTE BLANCO 60 X 60 | 80 X 80



DIAMANTE CREMA 60 X 60 | 80 X 80




TITANIO 60 X 60




DIAMANTE BEIGE 60 X 60

MODELO	PZ x CJ	M ² x CJ	KG x CJ	CJ x PALET
DIAMANTE BLANCO 60 x 60	4	1,44	29	40
DIAMANTE BLANCO 80 x 80	3	1,92	50	28
DIAMANTE CREMA 60 x 60	4	1,44	33	40
DIAMANTE CREMA 80 x 80	3	1,92	50	28
DIAMANTE BEIGE 60 x 60	4	1,44	32	40
TITANIO 60 x 60	4	1,44	33	44

- Producto adecuado para áreas de tránsito pesado.





Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.




Porcelánico Pulido


Super Blancos | Negros




AFRICA PULIDO 60 X 60



AFRICA MATE 60 X 60



CARBONO 60 X 60




SAVANA 60 X 60



CARRARA 60 X 60

MODELO	PZ x CJ	M ² x CJ	KG x CJ	CJ x PALET
AFRICA PULIDO	4	1,44	32,5	40
AFRICA MATE	4	1,44	32,5	40
CARBONO	4	1,44	32	36
SAVANA	4	1,44	32	40
CARRARA	4	1,44	32	40

- Producto adecuado para áreas de tránsito pesado.




Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.



Porcelánico Esmaltado



TIVOLI BEIGE 60 X 60



CHOCOLATE 60 X 60



DECOR TÍVOLI OLAS
JUEGO DE 2 PIEZAS 15 X 60


PZ x CJ	4
M ² x CJ	1,44
KG x CJ	32
CJ x PALET	36

PZ x CJ	4
M ² x CJ	1,44
KG x CJ	32
CJ x PALET	40

PZ x CJ	10
KG x CJ	25



Combinaciones



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.



Porcelánico Esmaltado



PIETRA GRIS

60 X 60

PZ x CJ	4
M ² x CJ	1,44
KG x CJ	35,5
CJ x PALET	40




LINK NEGRO

30 X 60

PZ x CJ	5
KG x CJ	18,5



El placer



Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.



Porcelánico

Exterior Antideslizante



VULCANO GRAFITO 60 X 60

PZ x CJ	4
M ² x CJ	1,44
KG x CJ	32,5
CJ x PALET	40




VULCANO GRIS 60 X 60


PZ x CJ	4
M ² x CJ	1,44
KG x CJ	32,5
CJ x PALET	40



VULCANO BEIGE 60 X 60

PZ x CJ	4
M ² x CJ	1,44
KG x CJ	32,5
CJ x PALET	40






Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.




Un paraíso para tus sentidos

Porcelánico Todo Masa



PIZARRA BLANCO 60 X 60

PZ x CJ	4
M ² x CJ	1,44
KG x CJ	32,5
CJ x PALET	40



PIZARRA NEGRO 60 X 60

PZ x CJ	4
M ² x CJ	1,44
KG x CJ	32,5
CJ x PALET	40



MOSAICO
PIZARRA 30 X 30

PZ x CJ	10
KG x CJ	20



Porcelánico Rectificado

Serie Kenya



KENYA WENGUE

15 X 90



KENYA ROBLE


15 X 90



KENYA CEREZO

15 X 90

MODELO	PZ x CJ	M ² x CJ	KG x CJ	CJ x PALET
KENYA WENGE	8	1,08	48	28
KENYA ROBLE	8	1,08	48	28
KENYA CEREZO	8	1,08	48	28




Mármoles y Tocadores
de Cuernavaca S.A. de C.V.



Línea Económica

Calidad comercial

Cerámica Rectificada | Alta Absorción



PERLA

60 X 60




KENTO

60 X 60



DAKOTA

60 X 60



SENA

60 X 60

MODELO	PZ x CJ	M ² x CJ	KG x CJ	CJ x PALET
PERLA	5	1,44	36	36
KENTO	5	1,44	36	36
DAKOTA	5	1,44	36	36
SENA	5	1,44	36	36



* Puede variar el color del producto debido a la impresión

PISO PORCELÁNICO PULIDO

Medidas: 50 x 50 cm
Piezas por caja: 7 Cubre: 1.75 m²



Buenos Aires
3PB12



Río de Janeiro
3PJ32



Santiago
3PS24



La Paz
3PP25



Ibiza
3PI21

Medidas: 60 x 60 cm
Piezas por caja: 4 Cubre: 1.44 m²

Medidas: 50 x 50 cm
Piezas por caja: 6 Cubre: 1.50 m²



Madrid
3PC06



Montevideo
3PM14



Punta del Este
3PE34



Arequipa
3PA33

PISO PORCELÁNICO MATE

Medidas: 60 x 60 cm
Piezas por caja: 4 Cubre: 1.44 m²



Valencia
3PMV5



Coruña
3PC27



Canarias
3PC28

- ⊗ Utilizar adhesivo blanco para piso porcelánico
- ⊗ Colocar con 1 mm de separación
- ⊗ No utilizar ácidos, ni productos que contengan amoníaco ni abrasivos

PISO PORCELÁNICO PULIDO DOBLE CARGA

Medidas: 60 x 60 cm



Bogotá
3PB15



Quito
3PQ17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRUEBAS

CARACTERÍSTICAS	NORMA ESTANDAR	VALORES ESTANDAR	PORCELÁNICO GIRECO	DOBLE CARGA GIRECO
Descuadre (%)	10.545-2	± 0.60	± 0.20	± 0.20
Grosor (%)	10.545-2	Nominal ± 5	± Nominal ± 0.30	± Nominal ± 0.30
Curvatura (%)	10.545-2	± 0.50	± 0.40	± 0.40
Resistencia a las manchas	10.545-14	Método de ensayo disponible	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3
Absorción al agua	EN 99	± 3%	± 0.5%	± 0.3%
Resistencia a la flexión	EN 100	± 27 N/mm ²	± 35N/mm ²	± 45 N/mm ²
Resistencia a la abrasión	EN 102	± 205 mm ³	± 185mm ³	± 150 mm ³
Resistencia al choque térmico	EN 104	145°C /15°C	Resiste	Resiste
Resistencia a heladas	EN 202	-----	Resiste	Resiste
Estabilidad de contraste a la luz	DIN 51094	-----	OK	OK